

Cigo-K Xpress Liquido



Taniche
12x1 L



Taniche
10 L

Concime CE. Soluzione di NK 3-32.

Fertilizzante liquido a base di potassio e azoto

Migliora la maturazione e la qualità dei frutti.

Grazie alla sua formulazione Equilibrio Minerale Specifico (EMS), viene assorbito dalla pianta velocemente.

Non macchia i frutti.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale P/P 3 % P/V 46,7 g/L Azoto (N) ammoniacale P/P 3 %, Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua P/P 32 % P/V 500 g/L

DEFINIZIONE

Concime CE. Soluzione di NK 3-32

MODALITÀ DI UTILIZZO

Fogliare e Fertirrigazione

FORMA

Liquida

FORMULAZIONE

Equilibrio Minerale Specifico (EMS)

CONFEZIONE

Taniche 12X1 L in palette da 720 L - Taniche 10 L in palette da 600 L

CIGO-K Xpress è un fertilizzante liquido, altamente concentrato in potassio in associazione con l'azoto in forma solubile e stabile. Attraverso la sua formulazione Equilibrio Minerale Specifico (EMS) ad alta tecnologia, CIGO-K Xpress Liquido ha un'elevata affinità con l'apparato vegetativo e garantisce, in poco tempo dall'applicazione fogliare, un rapido assorbimento degli elementi nutritivi. CIGO-K Xpress Liquido ottimizza la maturazione e la qualità dei frutti, degli ortaggi ed inoltre migliora il grado zuccherino di vite, pomodoro e barbabietola.

CIGO-K Xpress Liquido aiuta il trasferimento delle sostanze elaborate dalle foglie verso i frutti o verso gli organi di accumulo quali tuberi, radici e bacche. CIGO-K Xpress Liquido può essere utilizzato a bassi volumi d'acqua: 300 L da solo grazie alla sua elevata compatibilità e 500 L in miscela con i prodotti fitosanitari rispetto a volumi d'acqua elevati (800-1000 L) per l'applicazione di altri prodotti a base di nitrato di potassio che devono essere distribuiti da soli. Infine la sua formulazione garantisce protezione da ustioni su foglie o frutti ed un elevato assorbimento dei nutrienti.

COLTURA	DOSE	CONCENTRAZIONE MAX	EPOCA	UTILIZZO
Frutticole	5-6 L/ha	1%	1 mese prima della raccolta.	Fertirrigazione
Agrumi	5-6 L/ha	1%	A viraggio frutto	Fogliare
Solanacee	5-6 L/ha	1%	Allo stadio di prime allegazioni e fino alla raccolta.	Fertirrigazione
Colture protette	5-6 L/ha		Per tutta la stagione.	Fertirrigazione
Vite da vino e Vite da tavola	3-4 L/ha	1,5%	Da grano pepe a pre chiusura grappolo o in caso di gravi carenze.	Fogliare
Drupacee	3-4 L/ha	1,5%	3 - 4 applicazioni distanziate di 15 giorni iniziando all'indurimento del nocciolo.	Fogliare
Pomacee	5 L/ha	1,5%	2 - 3 applicazioni distanziate di 15 giorni iniziando a caduta petali.	Fogliare
Ortaggi	4-6 L/ha	1% (0,5% su foglie molto giovani e sensibili)	Da 3 a 5 trattamenti iniziando con un'adeguata superficie fogliare	Fogliare

